

NOUVEAU ***RANGER***
XP1000



NOUVEAU **RANGER** **XP 1000**



NOUVEAU **RANGER** **XP 1000 ABS** *White Pearl***



RANGER **XP 1000 EPS** *White Pearl***



ACCESSOIRISEZ À VOLONTÉ...



Lame à neige



Cabine, pare-chocs et réhausse de benne



Extension de benne

RANGER **XP 1000 EPS** *Sage Green**



Kit chenilles



Treuil



RANGER XP 1000 EPS

Sage Green* / White Pearl**



Type de moteur	4 temps
Cylindrée, cm3	999 bicylindre
Carburant	Injection électronique d'essence
Refroidissement	Liquide
Démarrage	Électrique
Entraînement final	Cardans
Transmission	P/R/N/L/H
Système d'entraînement	Variateur EBS
Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 27,9 cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 27,9 cm
Freins avant et arrière	4 disques hydraulique à commande à la pédale
Pneus avant / Pneus arrière	27 x 9 - 12 / 27 x 11 - 12
Jantes	Acier (Sage Green) / Aluminium (Pearl White)
Empattement	206 cm
Poids à vide	710 kg
Longueur / Largeur / Hauteur	305 cm / 158 cm / 196 cm
Type d'assise	Banquette 3 places
Capacité de carburant	43,5 L
Dimension de la benne	93 cm x 137 cm x 31 cm
Capacité de la benne	454 kg
Capacité d'attelage	1000 kg (sur route) / 1100 kg (hors route)
Garde au sol	33 cm
Équipement	Différentiel arrière verrouillable, Direction Assistée, Siège conducteur réglable, Siège passager rétractable, Attelage, Prise remorque. Carrosserie peinte et Compteur à double cadran analogique interchangeable (uniquement sur Pearl White)
Homologation	Tracteur - 3 places

RANGER XP 1000 ABS

White Pearl**



Type de moteur	4 temps
Cylindrée, cm3	999 bicylindre
Carburant	Injection électronique d'essence
Refroidissement	Liquide
Démarrage	Électrique
Entraînement final	Cardans
Transmission	P/R/N/L/H
Système d'entraînement	Variateur
Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 27,9 cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 27,9 cm
Freins avant et arrière	4 disques hydraulique à commande à la pédale avec système ABS
Pneus avant / Pneus arrière	27 x 9 - 12 / 27 x 11 - 12
Jantes	Aluminium
Empattement	206 cm
Poids à vide	710 kg
Longueur / Largeur / Hauteur	305 cm / 158 cm / 196 cm
Type d'assise	Banquette 3 places
Capacité de carburant	43,5 L
Dimension de la benne	93 cm x 137 cm x 31 cm
Capacité de la benne	454 kg
Capacité d'attelage	1000 kg (sur route) / 1100 kg (hors route)
Garde au sol	33 cm
Équipement	Différentiel arrière verrouillable, Direction Assistée, Carrosserie peinte, Siège conducteur réglable, Siège passager rétractable, Compteur à double cadran analogique interchangeable, Attelage, Prise remorque,
Homologation	Tracteur - 3 places



WWW.POLARIS.MA

 VIPSVictoryIndianPolarisSlingshotMaroc
 POLARISORV
 POLARISORV
 POLARISRZR



YMF Extreme Motors
 435 Avenue des FAR
 RABAT - MAROC

ATTENTION : LES IMAGES UTILISÉES DANS CETTE BROCHURE ONT ÉTÉ PRISES SUR TERRAIN PRIVÉ AUX ETATS-UNIS. L'UTILISATION DE CES VÉHICULES DANS UN ENVIRONNEMENT SEMBLABLE DANS VOTRE JURIDICTION PEUT S'AVÉRER INTERDITE PAR LA LÉGISLATION ET/OU RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR DANS VOTRE RÉGION, Y COMPRIS PAR L'ARTICLE L 362-1 ET SUIVANT LE CODE DE L'ENVIRONNEMENT. CES IMAGES NE CONTIENNENT AUCUN CARACTÈRE CONTRACTUEL ET L'ACHETEUR POTENTIEL DE CES VÉHICULES DEMEURERA SEUL RESPONSABLE POUR L'UTILISATION DES VÉHICULES, AINSI QUE POUR LE RESPECT DE LA LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

* Vert Olive / ** Blanc Perle