

 POLARIS®
RANGER®

RANGER 570 EPS
RANGER EV



POLARIS
RANGER®


Véhicules présentés avec accessoires en option



RANGER
570 EPS
 Sage Green*



ACCESSOIRISEZ À VOLONTÉ...



Pare-chocs avant



Pare-brise



Réhausures de benne

RANGER
EV
 Avalanche Grey**



Lame à neige, support & rangements



Treuil



Utilisez le configurateur 3D Polaris et construisez le RANGER qui vous ressemble sur www.polarisfrance.com

RANGER 570 EPS

Sage Green*



Type de moteur	4 temps
Cylindrée, cm3	567 monocylindre
Carburant	Injection électronique d'essence
Refroidissement	Liquide
Démarrage	Électrique
Entraînement final	Cardans
Transmission	P/R/N/L/H
Système d'entraînement	Variateur
Suspension avant	Jambe de force Mac Pherson, à débattement de 22,9 cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive, à débattement de 25,4 cm
Freins avant et arrière	4 disques hydraulique à commande à la pédale
Pneus avant / Pneus arrière	25 x 8 - 12 / 25 x 11 - 12
Jantes	Acier
Empattement	185,4 cm
Poids à vide	490 kg
Longueur / Largeur / Hauteur	279 cm / 147 cm / 185 cm
Type d'assise	Banquette 2 places
Capacité de carburant	34,1 L
Dimension de la benne	81 cm x 107 cm x 29 cm
Capacité de la benne	227 kg
Capacité d'attelage	680 kg
Garde au sol	25,4 cm
Équipement	Direction assistée, Différentiel arrière verrouillable, Attelage, Prise remorque
Homologation	Tracteur- 2 places

RANGER EV

Avalanche Grey**



Type de moteur	Électrique 48 Volts
Entraînement final	Cardans
Transmission	R/N/L/H
Système d'entraînement	Variateur
Suspension avant	Jambe de force Mac Pherson, à débattement de 22,9 cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive, à débattement de 22,9 cm
Freins avant et arrière	4 disques hydraulique à commande à la pédale
Pneus avant / Pneus arrière	25 x 9 - 12 / 25 x 9 - 12
Jantes	Acier
Empattement	182,9 cm
Poids à vide	783 kg
Longueur / Largeur / Hauteur	279 cm / 147 cm / 185 cm
Type d'assise	Banquette 2 places
Dimension de la benne	81 cm x 107 cm x 29 cm
Capacité de la benne	227 kg
Capacité d'attelage	600 kg (sur route) 680 kg (hors route)
Garde au sol	25,4 cm
Équipement	Différentiel arrière verrouillable, support potence d'attelage, frein de parking manuel
Homologation	Tracteur - 2 places ou non homologué



WWW.POLARIS.MA

 VIPSVictoryIndianPolarisSlingshotMaroc
 POLARISORV
 POLARISORV
 POLARISRZR



YMF Extreme Motors
 435 Avenue des FAR
 RABAT - MAROC

ATTENTION : LES IMAGES UTILISÉES DANS CETTE BROCHURE ONT ÉTÉ PRISES SUR TERRAIN PRIVÉ AUX ÉTATS-UNIS. L'UTILISATION DE CES VÉHICULES DANS UN ENVIRONNEMENT SEMBLABLE DANS VOTRE JURIDICTION PEUT S'AVÉRER INTERDITE PAR LA LÉGISLATION ET/OU RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR DANS VOTRE RÉGION, Y COMPRIS PAR L'ARTICLE L 362-1 ET SUIVANT LE CODE DE L'ENVIRONNEMENT. CES IMAGES NE CONTIENNENT AUCUN CARACTÈRE CONTRACTUEL ET L'ACHETEUR POTENTIEL DE CES VÉHICULES DEMEURERA SEUL RESPONSABLE POUR L'UTILISATION DES VÉHICULES, AINSI QUE POUR LE RESPECT DE LA LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR