

**SPORTSMAN**  
**570**

**SPORTSMAN**  
**570 SP**





# SPORTSMAN 570

## SPORTSMAN 570 SP



> MOTEUR PROSTAR 570 CC



SPORTSMAN 570 EPS

SPORTSMAN 570 SP

SPORTSMAN 570



> COMPTEUR DIGITAL MULTIFONCTION

### ACCESSOIRISEZ À VOLONTÉ...



Pare-chocs avant et arrière



Extensions de porte bagages



Pare-brise et protège-mains



> CAPACITÉ D'ATTELAGE DE 830 KG



Coffre de rangement Lock&Ride®



Treuil



Utilisez le configurateur 3D Polaris et construisez le Sportsman qui vous ressemble sur [www.polarisfrance.com](http://www.polarisfrance.com)

> TRACTION INTÉGRALE AWD  
Véhicules pouvant être présentés avec accessoires en option



## SPORTSMAN 570

Sage Green\* / White Lightning\*\*

## SPORTSMAN 570 EPS

Sage Green\* / White Lightning\*\* / Velocity Blue\*\*\*



Type de moteur	4 temps
Cylindrée, cm3	567 monocylindre
Carburateur	Injection électronique d'essence
Refroidissement	Liquide
Démarrage	Électrique
Entraînement final	Cardans
Transmission	P/R/N/L/H
Système d'entraînement	Variateur
Suspension avant	Jambe de force Mac Pherson, à débattement de 20,8 cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 24,1 cm
Freins avant et arrière	Disque hydraulique à levier de commande au guidon et à la pédale
Pneus avant / Pneus arrière	25 x 8 - 12 / 25 x 11 - 12
Jantes	Acier
Empattement	128,3 cm
Poids à vide	318 kg / 325 kg
Longueur / Largeur / Hauteur	206,3 cm / 121,9 cm / 143,9 cm
Hauteur de la selle	85,7 cm
Capacité de carburant	17 L
Capacité du porte bagages AV	40,8 kg
Capacité du porte bagages AR	81,6 kg
Capacité d'attelage	830 kg
Garde au sol	27,9 cm
Équipement	Direction assistée et variateur EBS (sur modèle EPS), Attelage, Prise remorque
Homologation	Tracteur - 2 places



## SPORTSMAN 570 SP

Radar Blue\*\*\*\*



Type de moteur	4 temps
Cylindrée, cm3	567 monocylindre
Carburateur	Injection électronique d'essence
Refroidissement	Liquide
Démarrage	Électrique
Entraînement final	Cardans
Transmission	P/R/N/L/H
Système d'entraînement	Variateur
Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 20,8 cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 24,1 cm
Freins avant et arrière	Disque hydraulique à levier de commande au guidon et à la pédale
Pneus avant / Pneus arrière	26 x 8 - 14 / 26 x 10 - 14
Jantes	Aluminium
Empattement	128,3 cm
Poids à vide	331 kg
Longueur / Largeur / Hauteur	206,3 cm / 121,9 cm / 143,9 cm
Hauteur de la selle	87 cm
Capacité de carburant	17 L
Capacité du porte bagages AV	40,8 kg
Capacité du porte bagages AR	81,6 kg
Capacité d'attelage	830 kg
Garde au sol	29,2 cm
Équipement	Direction assistée, Compteur digital, Attelage, Prise remorque
Homologation	Tracteur - 2 places



WWW.POLARIS.MA

VIPSVictory IndianPolari sSlingshotMaroc  
 POLARISORV  
 POLARISORV  
 POLARISRZR



**YMF Extreme Motors**  
 435 Avenue des FAR  
 RABAT - MAROC

ATTENTION : LES IMAGES UTILISÉES DANS CETTE BROCHURE ONT ÉTÉ PRISES SUR TERRAIN PRIVÉ AUX ETATS-UNIS. L'UTILISATION DE CES VÉHICULES DANS UN ENVIRONNEMENT SEMBLABLE DANS VOTRE JURIDICTION PEUT S'AVÉRER INTERDITE PAR LA LÉGISLATION ET/OU RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR DANS VOTRE RÉGION, Y COMPRIS PAR L'ARTICLE L 362-1 ET SUIVANT LE CODE DE L'ENVIRONNEMENT. CES IMAGES NE CONTIENNENT AUCUN CARACTÈRE CONTRACTUEL ET L'ACHETEUR POTENTIEL DE CES VÉHICULES DEMEURERA SEUL RESPONSABLE POUR L'UTILISATION DES VÉHICULES, AINSI QUE POUR LE RESPECT DE LA LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

\* Vert Olive / \*\* Blanc Eclair / \*\*\* Bleu Velocity / \*\*\*\* Bleu Radar

Photos et textes non contractuels. CC