POLARIS

GENERAL®

2019 ACCESSOIRES

Attention : Tous les accessoires ne sont pas homologués pour la circulation sur voie publique. Consultez votre concessionnaire POLARIS pour l'installation d'accessoires sur votre véhicule POLARIS homologué.

PROTÉGEZ L'AVANT

Gardez les éléments hors de l'habitacle. Les multiples options vous permettent de choisir et de contrôler la circulation de l'air dans la cabine.

PARE-BRISE INCLINABLE – VERRE

» 2881108

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

LOCK & RIDE

PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR – VERRE

» 2881109

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

PARE-BRISE ENTIÈREMENT RABATTABLE – POLY À REVÊTEMENT DUR

» 2882174

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

LOCK & RIDE

PARE-BRISE PLEINE GRANDEUR – POLY À REVÊTEMENT DUR

» 2881110

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

LOCK & RIDE

PARE-BRISE MI-HAUTEUR – POLY

» 2881111

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

PARE-BRISE INCLINABLE - VERRE

Le système de réglage à trois positions s'ouvre facilement pour vous procurer le niveau d'aération désiré dans la cabine.

PARE-BRISE ENTIÈREMENT RABATTABLE - POLY À REVÊTEMENT DUR

Options de pare-brise entièrement étanche ou escamotable. La moitié supérieure se détache, ce qui laisse la partie inférieure qui offre protection et une aération maximale.

SYSTÈME D'ESSUIE-GLACE ET DE LAVE-GLACE DE PARE-BRISE

Ajoutez à cela un pare-brise prêt pour les essuie-glaces afin d'améliorer la visibilité dans des conditions plus difficiles.

2881090 Consultez la page 142.

VERRE COMPARÉ AU POLY





CLARTÉ OPTIQUE supérieure pour une meilleure visibilité. Verre de sécurité feuilleté QUI PROTÈGE DES ÉGRATIGNURES et procure une visibilité de qualité automobile.

Forme courbée pour l'ajustement, excellente étanchéité et prêt pour les essuie-glaces.

Léger et flexible, le POLY est **RÉSISTANT AUX CHOCS**, procurant une protection et une valeur à long terme. Il est très étanche à la pluie et à la poussière.

Les options de couche à revêtement dur comportent une couche additionnelle sur les deux côtés du poly, ce qui le rend **30x PLUS** résistant aux rayures que les pare-brise en poly réguliers.

CONTRÔLEZ LE TOURBILLON

Ajoutez un pare-brise pour changer le débit d'air autour de votre véhicule. De l'air turbulent peut se former au-dessus de la plate-forme et derrière la cabine. Ce tourbillon peut faire entrer de la saleté, de la poussière, des feuilles et de la pluie dans la cabine. Éliminez ce phénomène et **contrôlez le tourbillon** en installant un panneau arrière.



LOCK & RIDE

PANNEAU ARRIÈRE – VERRE

» 2881113

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

LOCK & RIDE

PANNEAU ARRIÈRE – POLY

» 2881112

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019



AJOUTEZ UN PANNEAU ARRIÈRE POUR RÉDUIRE LE TOURBILLON DE POUSSIÈRE.

AVANTAGES POLARIS ENGINEERED™

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Nos pare-brises et panneaux arrière possèdent un joint d'étanchéité à l'air de 360° qui empêche les courants d'air et l'humidité d'entrer dans votre cabine.

LOCK & RIDE

INSTALLATION RÉVOLUTIONNAIRE

Les pare-brises et panneaux arrière s'installent facilement et se verrouillent bien en place grâce à la technologie Lock & Ride® de Polaris®. Une fois installés, ils peuvent être enlevés et réinstallés facilement sans outils.

COMPLÉTEZ VOTRE CABINE

11x
PLUS ÉTANCHE
PLUS ÉTANCHE
À LA POUSSIÈRE
QUE LA CONCURRENCE

Polaris garantit les meilleurs délais sur les références identifiées "Power Item". Les accessoires non identifiés en tant que tels peuvent être assujettis à des délais de livraison plus longs, pour plus de renseignements veuillez contacter votre revendeur agréé.

REMPLACEZ LES DEMI-PORTIÈRES ACTUELLES PAR DES PORTIÈRES PLEINE GRANDEUR SUPÉRIEURES EN POLY.

Visualisez ce GENERAL® de Polaris et faites-en le vôtre.
POLARIS.COM/GENERALexplore

- *Verre trempé résistant aux rayures et aux chocs*
- *Conception entièrement étanche à l'épreuve des éléments procurant un environnement supérieur dans la cabine*
- *Ajustement des glaces à charnière*
- *Doublure intérieure supérieure, douce et facile à nettoyer*

AVANT

- Glace en verre à six réglages

» 2883717 POWER ITEM
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

ARRIÈRE

- Fenêtres qui se poussent vers l'extérieur
- La trousse comprend un joint de couvercle pour le montant B.

» 2883082
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019

AVANTAGES POLARIS ENGINEERED™

CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Finition de type automobile, poignées en fonte, loquets solides, rangement et plus.

UN AJUSTEMENT PARFAIT POUR UNE ÉTANCHÉITÉ PARFAITE

Les composants de cabine Polaris Engineered™ s'ajustent parfaitement au profil du cadre de cabine grâce à un joint d'étanchéité de 360° degrés.

Chaque GENERAL® de Polaris est équipé de demi-portières. Pour créer une cabine close pour une meilleure protection contre les éléments, faites votre choix parmi deux excellentes options Polaris.

AJOUTEZ DES PORTIÈRES SUPÉRIEURES AVEC GLACES À FERMETURE À GLISSIÈRE AUX DEMI-PORTIÈRES

Visualisez ce GENERAL® de Polaris et faites-en le vôtre.
POLARIS.COM/GENERALtrail

- *Toile durable et robuste cousue sur un cadre en acier solide*
- *Fabrication légère et résistante aux rayons UV*
- *Sangles de retenue pour plus de robustesse*
- *Glaces à fermeture à glissière offrant plusieurs options d'aération*
- *S'installe facilement en perçant dans les portières de série (bouchons inclus)*

AVANT

» 2882548

» GENERAL® 4 DE POLARIS 2018 ET 2019
» GENERAL® DE POLARIS 2018 ET 2019

NON ILLUSTRÉ

ARRIÈRE

» 2883453

GENERAL® 4 DE POLARIS 2018 ET 2019

RECOUVREMENT POUR VOTRE CABINE

Protégez-vous contre les éléments. Le bon toit vous protège du soleil et de la pluie.

TOITS POUR DEUX PLACES

TOIT – ALUMINIUM

» 2881105
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

TOIT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE – POLY



» 2883800
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

COMPREND UNE DOUBLURE DE TOIT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

TOIT SPORT – POLY

» 2883780
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

COMPREND UNE DOUBLURE DE TOIT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

TOITS POUR QUATRE PLACES

TOIT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE – POLY

» 2883801
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019

TOIT SPORT – POLY

» 2883781
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019

AVANTAGES POLARIS ENGINEERED™



UN AJUSTEMENT PARFAIT POUR UNE ÉTANCHÉITÉ PARFAITE

Les composants de cabine Polaris Engineered™ s'ajustent parfaitement au profil du cadre de cabine grâce à un joint d'étanchéité de 360°.



CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE ET UNE RANDONNÉE PLUS SILENCIEUSE

Doublures de toit qui fournissent un aspect propre en dissimulant le câblage et absorbent le bruit pour procurer une conduite plus silencieuse.

ÉLOIGNEZ L'HUMIDITÉ

Éloignez les précipitations avec les canaux intégrés qui repoussent l'eau.

ATTAQUEZ-VOUS AU TERRAIN

Pour relever tous les défis, équipez votre GENERAL® de Polaris avec ces pare-chocs et pare-broussailles Polaris Engineered™. Conçus pour une installation facile et sécuritaire et offrant une protection supplémentaire aux feux, à la carrosserie et à la suspension.

PARE-CHOCS ARRIÈRE

PARE-CHOCS ARRIÈRE SPORT

» 2881095
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

PARE-CHOCS

A PARE-CHOCS AVANT À PROFIL BAS SPORT

» 2881094
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

B PARE-CHOCS AVANT SUPÉRIEUR SPORT

» 2881525
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019
Nécessite un pare-chocs avant à profil bas sport.

PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE

PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE DE MASSE MOLÉCULAIRE ÉLEVÉE – AVANT

» 2880274
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

PROTECTEURS DE BRAS DE SUSPENSION TRIANGULAIRE DE MASSE MOLÉCULAIRE ÉLEVÉE – ARRIÈRE

» 2880171
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

PARE-CHOCS INFÉRIEURS LATÉRAUX/BARRES DE PROTECTION LATÉRALES

PARE-CHOCS INFÉRIEURS LATÉRAUX EN ACIER À PROFIL BAS

» 2881102
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

BARRES DE PROTECTION LATÉRALES EN ACIER EXTREME KICK-OUT

» DEUX PLACES • 2881101
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

» QUATRE PLACES • 2881992
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019



FIXATIONS D'ANCRAGE À EXPANSION

LES FIXATIONS D'ANCRAGE À EXPANSION ROBUSTES CONÇUES POUR LE GENERAL® DE POLARIS PERMETTENT L'INSTALLATION RAPIDE DES PARE-CHOCS INFÉRIEURS LATÉRAUX ET DES PARE-CHOCS, SANS ENDOMMAGER LE CHÂSSIS DU VÉHICULE.



RÉVOLUTIONNANT L'EXPÉRIENCE TOUT TERRAIN

- CENTRE DE CONTRÔLE COMPLET À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS BRANCHER AU MONDE
- SYSTÈME DE NAVIGATION INTÉGRÉ AVEC CARTES TOPOGRAPHIQUES POUR VOTRE EMPLACEMENT ET PLANIFIER VOTRE RANDONNÉE
- LECTEUR MÉDIAS AVEC SYNTONISEUR AM/FM INTÉGRÉ POUR FAIRE JOUER VOTRE MUSIQUE PRÉFÉRÉE
- FAITES LE SUIVI DE VOS AMIS ET PARTAGEZ LES DONNÉES DE VOTRE RANDONNÉE PAR L'ENTREMISE DE L'APPLICATION MOBILE* RIDE COMMAND™.
- FAITES LA CONVERSATION SANS VOUS ÉPOUMONER ET CONSULTEZ VOS APPELS/TEXTOS.**

POLARIS®
RIDECOMMAND®

ÉCRAN RIDE COMMAND™ DE 17 CM

- Écran tactile et très lumineux de 17 CM, visible dans toutes les conditions
- Affiche de l'information essentielle sur le véhicule comme le niveau de carburant, la température du liquide de refroidissement et la tension de la batterie.
- Lecteur multimédia avec syntoniseur AM/FM intégré
- Faites le suivi de vos amis et partagez les données de votre randonnée.
- Boutons de raccourci pour un accès rapide aux caractéristiques
- Connectivité Bluetooth® et USB pour téléphone intelligent
- Caméra à l'avant et à l'arrière pour une meilleure visibilité sur les sentiers et hors-piste

» 2884002

GENERAL® 4 DE POLARIS 2019, GENERAL® DE POLARIS 2019

TROUSSE DE MONTAGE RIDE COMMAND™

- Ride Command™ s'installe facilement dans le tableau de bord, procurant un ajustement parfait et une finition supérieure.
- Comprend des faisceaux de fils requis pour le GENERAL® de Polaris et les autres composants.
- Comprend des caméras avant et arrière.

» AVEC LA BARRE DE SON RIDE COMMAND™ MTX®

» 2883803

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

» SANS LA BARRE DE SON RIDE COMMAND™ MTX®

» 2883804

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

VISITEZ POLARIS.COM POUR VOIR CE QUI CONVIENT À VOTRE MODÈLE ET ANNÉE MODÈLE.

* TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION MOBILE RIDE COMMAND™

Télécharger dans l'App Store | DISPONIBLE SUR Google Play

CONSULTEZ LES MISES À JOUR ET LES AMÉLIORATIONS AUX CARACTÉRISTIQUES À L'ADRESSE POLARIS.COM/RIDECOMMAND.

**Nécessite un dispositif de communication intégré au casque.*

AVANTAGES
POLARIS ENGINEERED™

POLARIS PULSE™
Systèmes électriques

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

FACILITÉES AVEC LES COMPOSANTS PRÊTS À L'EMPLOI

POLARIS PULSE™ EST UNE FAÇON RÉVOLUTIONNAIRE d'obtenir des sources d'alimentation additionnelle sur votre véhicule, en plus de permettre l'ajout d'accessoires électriques en un tour de main. Les barres d'éclairage et les accessoires audio et de cabine sont plus faciles à installer.

- Pour installer des accessoires, il suffit de brancher le faisceau dans le concentrateur Polaris PULSE™.
- Il n'est pas nécessaire d'enlever des écrous ni de faire chevaucher des cosses comme c'est le cas dans un montage à trois bornes.
- En branchant vos accessoires, vous êtes assuré d'avoir une connexion garantie chaque fois.

Cherchez PULSE pour identifier les accessoires prêts à utiliser Polaris PULSE™.

LES ACCESSOIRES SUIVANTS SE CONNECTENT FACILEMENT AU SYSTÈME POLARIS PULSE™ INSTALLÉ EN USINE SE TROUVANT SOUS LE CAPOT :

Barre de son MTX® Premium	*À droite*
Système de chauffage et de dégivrage à huit orifices d'aération	*À droite*
Système d'essuie-glace et de lave-glace de pare-brise	*À droite*
Toutes les barres d'éclairage RIGID® et Pro Armor®	*P. 143*

FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À LED POLARIS PULSE™

- Requis pour ajouter facilement des composants électriques

» 2883785

» GENERAL® 4 DE POLARIS 2019, GENERAL® DE POLARIS 2019

CONFORT DE LA CABINE

PULSE

BARRE DE SON MTX® PREMIUM

- Enceinte entièrement étanche, moulée par injection avec composants de qualité marine
- Huit haut-parleurs, 100 W
- Raccordements au Bluetooth®
- Non compatible avec Ride Command™ (nécessite la barre de son Ride Command™ MTX® 2883803 et la trousse de montage)

» 2881115

» GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

PULSE

SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE DÉGIVRAGE À HUIT ORIFICES D'AÉRATION

» 2881316

» GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

PULSE

SYSTÈME D'ESSUIE-GLACE ET DE LAVE-GLACE DE PARE-BRISE

» 2881090

» GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

RÉTROVISEUR CONVEXE

» 2881540

» GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

PULSE

ÉCLAIRAGE DE CABINE MULTIFONCTION

- Fonctionnalité multicolore
- Peut être enlevé pour être utilisé comme lampe de poche

» 2884047

» GENERAL® 4 DE POLARIS 2019, GENERAL® DE POLARIS 2019

» 2879270

» GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 ET 2018, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2018

Non compatible avec le toit 2881105

TAPIS DE SOL

» 2881934

» GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

TÉLÉCOMMANDE D'OUVRE-PORTE DE GARAGE POLARIS® PAR HOMELINK®

» 2882082

» GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 ET 2018, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2018

RIGID®

AVANTAGES POLARIS ENGINEERED™

CONÇUS
pour un montage parfait sur votre pare-chocs, toit ou tout autre point de montage Polaris Engineered™.

TECHNOLOGIE AVANCÉE

Les unités d'éclairage RIGID® sont commandées par des panneaux intelligents PCB en aluminium Smart Boards™, des boîtiers extrudés en aluminium d'avionnerie 6063-T5 et un revêtement en poudre de polyester à l'épreuve des rayons UV Tiger Drylac®.

DISPOSITIFS DE LUMINOSITÉ EXCLUSIFS

RIGID® investit massivement dans la science optique et a breveté de multiples dispositifs et systèmes de luminosité pour maximiser la puissance et l'efficacité de l'éclairage.

TYPES DE BARRE D'ÉCLAIRAGE

SÉRIE SR PRO

Profil bas, puissant et aux lignes pures (hauteur inférieure à 5,1 cm). Éclaire à des distances extrêmes en consommant peu d'énergie.
Disponibles en 25,4 cm et 81 cm.

SÉRIE D PRO

Compact afin de se loger presque partout et d'offrir une puissance lumineuse élevée nécessitant peu d'énergie.
Disponibles en feux de conduite, faisceau large et faisceau concentré.

YouTube

CONSULTEZ LE GUIDE DE L'ACHETEUR DES UNITÉS D'ÉCLAIRAGE RIGID® À L'ADRESSE YOUTUBE.COMPOLARISORV

Recherchez « RIGID® »

OPTIONS D'ÉCLAIRAGE



MARQUE	RIGID®	RIGID®	RIGID®	PRO ARMOR®	PRO ARMOR®	PRO ARMOR®	RIGID®	RIGID®	PRO ARMOR®
DIMENSION	PHARE	25,4 cm (10 po)	PHARE	27,9 cm (11 po)	25,4 cm (10 po)	CUBIQUE	25,4 cm (10 po)	PHARE	27,9 cm (11 po)
TYPE	SÉRIE D	SÉRIE SR	SÉRIE D	RANGÉE SIMPLE	RANGÉE DOUBLE	RANGÉE DOUBLE	SÉRIE SR	SÉRIE D	RANGÉE SIMPLE
LUMENS BRUTS	4 752	7 920	3 168	1 890	3 780	1 400	7 920	3 168	1 890
N° DE PIÈCE • PRIX	2883128	2883122	2883126	2882313	2882311	2882312	2883121	2883127	2882078
	Vendus par paire		Vendus par paire					Vendus par paire	

ANGLE D'ÉCLAIRAGE DU DISPOSITIF DE LUMINOSITÉ	ÉCLAIRAGE DÉCORATIF	FEUX DE CONDUITE (45°)	FAISCEAU LARGE (25°)	FAISCEAU CONCENTRÉ (10°)	FAISCEAU COMBO (25°/10°)
VITESSE DE CONDUITE	Toutes	Lentement	Moyenne	Rapide	Moyenne à rapide
FAISCEAU	Lumière diffuse	Très large	Large/plus court	Concentré/long	Concentré intérieur et large extérieur
MONTAGE RECOMMANDÉ	Bas/passage de roue	Tous les points	Bas ou arrière	Points élevés	Tous les points
TERRAIN ET STYLE DE CONDUITE	Ajout de style et de personnalisation, peu importe le terrain	Toutes les situations de conduite et utilitaire	Grands espaces ou sentiers et utilitaire	Conditions de sentier ou serrées	Toutes les situations de conduite et utilitaire

CONSTRUISEZ SELON VOTRE VISION

Pour choisir le bon éclairage, tenez compte des dispositifs de luminosité, de leur angle et de l'utilisation de votre véhicule.



TESTÉS
pour une performance maximale.

ÉPROUVÉS
pour ne pas surmener votre véhicule.

PRO ARMOR®

CONSTRUCTION ROBUSTE

Les unités d'éclairage Pro Armor® sont conçues pour être grosses et larges avec un style provocant unique et sont logées dans un boîtier à revêtement en poudre de polyester à l'épreuve des rayons UV IP67 de qualité marine.

EXTRÊMEMENT BRILLANT

Pro Armor® fabrique des unités d'éclairage brillantes conçues pour toutes les expériences de conduite. Toute cette puissance passe à travers de l'aluminium dissipant la chaleur pour une gestion rationalisée de la chaleur.

BARRES D'ÉCLAIRAGE À LED À RANGÉE DOUBLE

L'éclairage le plus diffus et le plus éloigné en aval. Facile à monter.
Disponibles en cube, 25,4 cm, 50,8 cm et 76,2 cm .

BARRES D'ÉCLAIRAGE À LED À RANGÉE SIMPLE

Des barres d'éclairage puissantes, compactes et au profil bas pour une allure épurée.
Disponibles en 27,9 cm, 84 cm et 101,6 cm.

LAMPES À LED CUBIQUES

Sa petite taille permet un montage à des endroits stratégiques pour un éclairage supplémentaire.
Disponibles en faisceau large et faisceau concentré.

FAISCEAU COMBO



	PRO ARMOR®	PRO ARMOR®	RIGID®	RIGID®	PRO ARMOR®	PRO ARMOR®	PRO ARMOR®	PRO ARMOR®	
MARQUE	PRO ARMOR®	PRO ARMOR®	RIGID®	RIGID®	PRO ARMOR®	PRO ARMOR®	PRO ARMOR®	PRO ARMOR®	
DIMENSION	25,4 cm (10 po)	CUBIQUE	81 cm (32 po)	25,4 cm	101,6 cm	84 cm	76,2 cm	51 cm	
TYPE	RANGÉE DOUBLE	RANGÉE DOUBLE	SÉRIE SR	SÉRIE SR	RANGÉE SIMPLE	RANGÉE SIMPLE	RANGÉE DOUBLE	RANGÉE DOUBLE	
LUMENS BRUTS	3 780	1 400	20 064	7 920	7 560	6 300	13 680	8 820	
N° DE PIÈCE	2882075	2882076	2883124	2883123	2882763	2882077	2882074	2883107	

AJOUTEZ UN FAISCEAU POUR FIXER VOS FEUX.

MODÈLE	DISPOSITIONS DES BARRES D'ÉCLAIRAGE 1 BARRE D'ÉCLAIRAGE DANS 1 EMPLACEMENT À 1 COMMUTATEUR	2 BARRES D'ÉCLAIRAGE DANS 2 EMPLACEMENTS À 1 COMMUTATEUR	2 BARRES D'ÉCLAIRAGE DANS 2 EMPLACEMENTS À 2 COMMUTATEURS
2014 À 2018 TOUS LES MODÈLES	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE 2883486	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE 2883486 FAISCEAU EN Y 2879860	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE 2881678
2019 TOUS LES MODÈLES	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À LED POLARIS PULSE™ 2883785	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À LED POLARIS PULSE™ 2883785 FAISCEAU EN Y 2879860	FAISCEAU DE BARRE D'ÉCLAIRAGE À LED POLARIS PULSE™ (x2) 2883785

⚠ *Aucun câble de connexion de batterie nécessaire pour tout modèle/année modèle du GENERAL® de Polaris.*

Les feux Rigid® et Pro Armor® sont compatibles avec la technologie Polaris Pulse™.

COMPAREZ LES UNITÉS D'ÉCLAIRAGE DANS UN ENVIRONNEMENT RÉEL À POLARIS.COM/LIGHTING.

PHARES À LED TRAILBLAZER

- Motif de faisceau réglable (deux feux extérieurs) qui permet de passer d'un faisceau concentré à un faisceau large
- Feux de position à LED intégrés
- Puissance totale de 6 000 lumens; pastilles à LED CREE® XHP de 20 W
- Imperméables et résistants à la poussière et à la décoloration

» ENJOLIVEUR NOIR • 2882073
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 ET 2018, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2018

ENJOLIVEUR AGENCÉ À LA COULEUR DU PHARE TRAILBLAZER

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

COULEUR	N° DE PIÈCE
ROUGE	2882479-293
BLANC	2882479-133
BRUT	2882479
BLEU	2882479-689

ÉCLAIRAGE DÉCORATIF

ÉCLAIRAGE DÉCORATIF

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

COULEUR	N° DE PIÈCE
ROUGE (ENSEMBLE DE QUATRE)	2880500
BLEU (ENSEMBLE DE QUATRE)	2880506
ROUGE (MONOCYLINDRE)	2880532
BLEU (MONOCYLINDRE)	2880533

POUR TOUT FIXER ET TRANSPORTER



PORTE-BAGAGES DE CAPOT AVANT

» 2882149

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

LOCK & RIDE

RALLONGE DE PLATE-FORME

» 2881547

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

LOCK & RIDE

GRILLE DE PROTECTION ARRIÈRE RABATTABLE

» 2882144

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

TAPIS DE PLATE-FORME

» 2881933

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

LOCK & RIDE

SUPPORT DE ROUE DE SECOURS

» 2881529

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

SAC DE RANGEMENT DERRIÈRE LE SIÈGE

» 2882164

GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

SAC DE RANGEMENT INTÉGRÉ AU TABLEAU DE BORD

» 2882165

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

SUPPORT D'EXTINCTEUR D'INCENDIE NON ILLUSTRÉ

» 2882158

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

Convient à la plupart des extincteurs d'incendie de 8,3 cm (3,25 po) (non inclus)

AVANTAGES POLARIS ENGINEERED™

LOCK & RIDE

INSTALLATION RÉVOLUTIONNAIRE

Offerts sur tous les véhicules Polaris®, les accessoires Lock & Ride® permettent une reconfiguration rapide pour répondre à vos besoins de travail et d'aventure. D'un simple mouvement de levier, les plongeurs Lock & Ride® utilisent la pression vers le bas pour prendre de l'expansion et garantir une fixation sûre.



Rangement suffisant avec plusieurs ouvertures faciles d'accès et pratiques

A LOCK & RIDE
BENNE DE CHARGEMENT

» 2881527
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

LOCK & RIDE
ANNEAUX EN D

» 2881545
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

OPTIONS DE SANGLE
P.148

KOLPIN® OUTDOORS

PROTÉGEZ L'ÉQUIPEMENT DONT VOUS AVEZ BESOIN.

PROFITEZ DE LA VIE QUE VOUS AIMEZ.

Nous aimerions remercier nos partenaires Browning® et Mathews® de nous aider à assurer une expérience hors route sécuritaire et plaisante sur le terrain.

BROWNING®

Mathews®

SUPPORT STRONGHOLD® DE KOLPIN

LOCK & RIDE
SUPPORT D'ÉTUI À FUSIL DOUBLE À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE STRONGHOLD® DE KOLPIN

» 2883970
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

ÉTUIS STRONGHOLD® DE KOLPIN

SUPPORTS D'ÉTUI À FUSIL STRONGHOLD® DE KOLPIN

» TRANSPORT TG • 2882430*
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

» IMPACT G • 2882426*
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

SUPPORT D'ÉTUI À PISTOLET STRONGHOLD® DE KOLPIN

» 2882429*
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

ÉTUI POUR CANNE À PÊCHE SOUS LA GLACE STRONGHOLD® DE KOLPIN

» 2882428*
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

SUPPORT D'ÉTUI POUR TARIÈRE À GLACE/ ABRI ESCAMOTABLE STRONGHOLD® DE KOLPIN

» 2882427*
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

* NÉCESSITE UN SUPPORT À VERROUILLAGE AUTOMATIQUE (2883970 OU 2884106).

POIGNÉES RHINO GRIP® DE KOLPIN

IDÉALES POUR LES ARCS ET LES FUSILS SANS ÉTUI

LOCK & RIDE
POIGNÉE À CLIQUET RHINO GRIP®

» 2881575
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

LOCK & RIDE
POIGNÉE RHINO GRIP® XL

» 2881574
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

SANGLES EN CAOUTCHOUC DE REMPLACEMENT POUR POIGNÉE RHINO GRIP® XL

» 2881621
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

LOCK & RIDE
POIGNÉE RHINO GRIP® PRO

» 2884107
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

LOCK & RIDE
POIGNÉE RHINO GRIP® XL DOUBLE

» 2884108
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

SANGLES EN CAOUTCHOUC POUR POIGNÉE RHINO GRIP® PRO

» 2884109
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

GARDEZ-LE AU FRAIS

LES GLACIÈRES NORTHSTAR® DE POLARIS résistent à presque tout – à partir d'une chaleur extrême jusqu'à une vilaine chute du véhicule. Lorsque nous mentionnons que la glace restera froide pendant des heures et que le contenu sera verrouillé solidement, vous pouvez nous croire.

GLACIÈRE NORTHSTAR® DE POLARIS

99,4 L

» GRAPHITE • 2883426
» DÉSERT • 2883392

56,8 L

» GRAPHITE • 2883425
» DÉSERT • 2881259

28,4 L

» GRAPHITE • 2883424
» DÉSERT • 2881315

14,2 L

» GRAPHITE • 2883968

18,9 L SOUPLE

» GRAPHITE • 2883390

CARACTÉRISTIQUES DES GLACIÈRES DE 28,4, 56,8 et 99,4 L

- Poignées confortables ComfortCarry
- Système de verrou pour voyage
- Système de drainage rapide EasyOut
- Pieds en caoutchouc antidérapants
- Doublure isolante PolarWall — 5,1 cm
- Joint IceLock

TASSES DE VOYAGE

» 900 mL • 2883394
» 591 mL • 2883393

À L'ÉPREUVE DES GRIZZLYS.
APPROUVÉES PAR POLARIS®.

Cette glacière est approuvée par l'IGBC, ce qui signifie qu'elle résiste à la force d'un grizzly qui tenterait d'accéder au contenu. Sérieusement, ils sont des experts des grizzlys et ils certifient que la glacière Northstar® de Polaris résistera à ces animaux.

ACCESSOIRES POUR GLACIÈRE NORTHSTAR® DE POLARIS

PANIER GRILLAGÉ

» 99,4 L • 2883648
» 56,8 L • 2882185
» 28,4 L • 2882438

SÉPARATEURS

» 99,4 L • 2883468
COMPREND UN SÉPARATEUR.
» 56,8 L • 2882184
COMPREND DEUX SÉPARATEURS.
» 28,4 L • 2882186
COMPREND UN SÉPARATEUR.

Les séparateurs peuvent également servir de planche à découper.

Une façon de séparer *Deux façons de séparer* *Une façon de séparer*

COUSSIN DE SIÈGE

» 56,8 L • 2882179
» 28,4 L • 2882507

ROUES DE GLACIÈRE

» 56,8 L • 2882180

OUVRE-BOUTEILLE

» 2882183
TOUTES LES GLACIÈRES

POLARIS
GLACIÈRE NORTHSTAR®

CONSERVE LA GLACE 30+ HEURES DE PLUS QUE YETI.®*

*YETI® est une marque déposée de YETI COOLERS LLC.

LOCK & RIDE

SANGLES QUICKSTRAP

» 2882187
TOUTES LES GLACIÈRES ET TOUS LES COFFRES DE RANGEMENT POUR LE GENERAL® DE POLARIS

SANGLE À CLIQUET DE 3,8 cm x 4,6 m, 2 495 kg

- Sangle robuste
- Charge maximale de 2 495 kg /charge de travail de 831 kg
- Paquet de 2

» 2884031

SANGLE À CLIQUET DE 5,1 cm x 6 m, 4 535,9 kg

- Sangle robuste
- Charge maximale de 4 535,9 kg /charge de travail de 1 497 kg
- Anneaux en D flottants
- Crochets en J double

» 2884032

JANTES



14 po

VERROU DE TALON REQUIS

15 po



VERROU DE TALON COMPRIS

VERROU DE TALON COMPRIS



A AMPLIFY ⬡

AVANT
POIDS : 5,9 kg | **CAPACITÉ DE CHARGE :** 408 kg
DÉCALAGE : -9

ARRIÈRE
POIDS : 6,4 kg | **CAPACITÉ DE CHARGE :** 590 kg
DÉCALAGE : +4

ACCENTUÉ : AVANT 14 × 7 po • 1522956-266
ARRIÈRE 14 × 8 po • 1522957-266
NOIR MAT : AVANT 14 × 7 po • 1522956-458
ARRIÈRE 14 × 8 po • 1522957-458

B BUCKLE ⬡

AVANT
POIDS : 5,8 kg | **CAPACITÉ DE CHARGE :** 408 kg
DÉCALAGE : +4

ARRIÈRE
POIDS : 6,1 kg | **CAPACITÉ DE CHARGE :** 590 kg
DÉCALAGE : -9

ACCENTUÉ : AVANT 14 × 7 po • 1522544-266
ARRIÈRE 14 × 8 po • 1522545-266
NOIR MAT : AVANT 14 × 7 po • 1522544-458
ARRIÈRE 14 × 8 po • 1522545-458

C COMBAT *(ANNEAUX DE VERROU DE TALON COMPRIS)*

POIDS : 7,3 kg| **CAPACITÉ DE CHARGE :** 725,7 kg
DÉCALAGE : +38

ACCENTUÉ : 14 × 7 po • 1523283
NOIR MAT : 14 × 7 po • 1523284

D REBLR ⬡ *(EXIGE DES ANNEAUX DE VERROU DE TALON)*

AVANT
POIDS : 5,9 kg | **CAPACITÉ DE CHARGE :** 408 kg
DÉCALAGE : +4

ARRIÈRE
POIDS : 6,6 kg | **CAPACITÉ DE CHARGE :** 590 kg
DÉCALAGE : -9

ACCENTUÉ : AVANT 14 × 7 po • 1522238-458
ARRIÈRE 14 × 8 po • 1522239-458

E SHACKLE ⬡

AVANT
POIDS : 5,9 kg | **CAPACITÉ DE CHARGE :** 408 kg
DÉCALAGE : +4

ARRIÈRE
POIDS : 6,4 kg | **CAPACITÉ DE CHARGE :** 590 kg
DÉCALAGE : -9

ACCENTUÉ : AVANT 14 × 7 po • 1522546-266
ARRIÈRE 14 × 8 po • 1522547-266
NOIR MAT : AVANT 14 × 7 po • 1522546-458
ARRIÈRE 14 × 8 po • 1522547-458

F SIXR ⬡

AVANT
POIDS : 4,8 kg | **CAPACITÉ DE CHARGE :** 408 kg
DÉCALAGE : +4

ARRIÈRE
POIDS : 5,7 kg | **CAPACITÉ DE CHARGE :** 590 kg
DÉCALAGE : -9

NOIR MAT : AVANT 14 × 7 po • 1521507-521
ARRIÈRE 14 × 8 po • 1521508-521
LUSTRÉ : AVANT 14 × 7 po • 1521507-410
ARRIÈRE 14 × 8 po • 1521508-410

G CYCLONE

POIDS : 7,8 kg | **CAPACITÉ DE CHARGE :** 590 kg
DÉCALAGE : +4

ACCENTUÉ : 15 × 7 po • 1523184-266
NOIR MAT : 15 × 7 po • 1523184-458

H HALO *(ANNEAUX DE VERROU DE TALON COMPRIS)*

POIDS : 7,7 kg | **CAPACITÉ DE CHARGE :** 725,7 kg
DÉCALAGE : +38

ACCENTUÉ : 15 × 7 po • 1523282
NOIR MAT : 15 × 7 po • 1523266

I WYDE ⬡

POIDS : 6,1 kg | **CAPACITÉ DE CHARGE :** 590 kg
DÉCALAGE : +55

ACCENTUÉ : 15 × 7 po • 1522550-266
NOIR MAT : 15 × 7 po • 1522550-458

J FLARE

POIDS : 8,1 kg | **CAPACITÉ DE CHARGE :** 590 kg
DÉCALAGE : +4

ACCENTUÉ : 15 × 7 po • 1523102-266
NOIR MAT : 15 × 7 po • 1523102-458

⬡ ÉCROUS NÉCESSAIRES



ANNEAUX DE VERROU DE TALON FORGÉS DE 14 po

	Utilisés uniquement sur les roues REBLR	*Nº DE PIÈCE*
A	Bleu vaudou	1522244-619
B	Usiné	1522244-266
C	Blanc	1522244-133
D	Rouge Indy	1522244-293
E	Orange Crush	1522244-589
F	Noir mat – rechange *Utilisés uniquement sur les roues Combat*	1523146-458

Vendus séparément à l'unité

ÉCROUS DE ROUE CANNELÉS DE 12 mm × 1,5

ÉCROUS NÉCESSAIRES

16 ÉCROUS DE ROUE CANNELÉS AVEC ADAPTATEUR DE CLÉ	TOUS LES MODÈLES GENERAL® DE POLARIS	2879332
QUATRE ÉCROUS DE ROUE CANNELÉS SANS CLÉ		2879331
CLÉ POUR ÉCROUS DE ROUE CANNELÉS DE 12 x 1,5 MM		2204966

CACHE-MOYEUX DE RECHANGE

POLARIS®

LUSTRÉ	AMPLIFY, BUCKLE, COMBAT, CYCLONE, FLARE, HALO, REBLR, SHACKLE, SIXR	1521509-410
NOIR MAT		1521509-521

PRO ARMOR®

LUSTRÉ	AMPLIFY, BUCKLE, COMBAT, CYCLONE, FLARE, HALO, REBLR, SHACKLE, SIXR	5453209-410
NOIR MAT		5453209-458
NOIR MAT	WYDE	1523063-458

CHENILLES

SYSTÈME DE CHENILLE PROSPECTOR PRO®

- Géométrie de moyeu optimisée exclusive à Polaris® minimisant les rétroactions et facilitant l'effort de braquage
- La conception de crampons flexibles procure le plus haut niveau de performance en neige profonde, en garantissant le soulèvement en neige profonde, au lieu d'un enfoncement.
- Conception légère apportant une faible réduction du poids comparé à l'ensemble Camoplast® qui procure une meilleure flottabilité, facilite l'effort de braquage et favorise une meilleure maîtrise du véhicule.

SUPPORTS DE CHENILLES PROSPECTOR PRO®

- Installez ces pièces de montage du système de chenille en remplacement des pneus et roues. Chenilles vendues séparément

» 2880649

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

CHENILLE PROSPECTOR PRO®

» 2880758

GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

Si vous utilisez l'ensemble de déblaiement Glacier™ avec des chenilles, la rallonge d'ensemble de déblaiement pour chenilles est nécessaire (2880267).

CHOISISSEZ LE BON TREUIL

CES TREUILS SONT LES MEILLEURS SUR LE MARCHÉ POUR UNE BONNE RAISON.
Les treuils de Polaris® sont entièrement étanches pour empêcher l'eau, la poussière et les autres débris de s'infiltrer.

PRO SÉRIE ROBUSTE PRO

ENROULEMENT DE LA CORDE 5X PLUS RAPIDE



ENROULEMENT DE LA CORDE RAPIDE

1. Réglez la molette du treuil à DÉROULEMENT LIBRE (N) pour fixer le crochet du treuil.
2. Réglez la molette du treuil à TRACTION (L) pour le mode treuil.
3. Réglez la molette du treuil à ENROULEMENT DE LA CORDE (H) pour un enroulement de la corde cinq fois plus rapide.



CÂBLAGE INTÉGRÉ INCLUS

MOTEUR ÉLECTRIQUE SCELLÉ À AIMANTS PERMANENTS

ENGRENAGES EN ACIER COUPÉ ET TRANSMISSION SCELLÉE

CROCHET AVEC SANGLE

PREMIUM SYNTHETIC ROPE

- Légère et facile à manier
- Flexibilité supérieure
- Plus grande robustesse que les câbles d'acier
- 15 m (50 pi) de long

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

Portée de 15 m pour un fonctionnement sans interférence

TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE AUTO



Le treuil s'arrête lorsque le guide-câble détecte la bague d'arrêt.

La technologie d'arrêt automatique arrête le treuil en fin de portée de traction et prévient la tension sur la transmission et le levage excessif de la lame.

HD SÉRIE ROBUSTE

✓ TESTÉS AVEC **PLUS DE 1 200** TRACTIONS AVEC CHARGE MAXIMALE, ILS FONCTIONNENT QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN.

✓ MOTEUR ET ENGRENAGES ROBUSTES SCELLÉS POUR **FONCTIONNER SUBMERGÉS SOUS L'EAU**

✓ FABRIQUÉS POUR SUPPORTER DES TEMPÉRATURES DE **-29 °C**

✓ TESTÉS ET APPROUVÉS **PAR LES FORCES MILITAIRES**

3 ÉTAPES POUR AJOUTER UN TREUIL :

1 TROUVEZ VOTRE VÉHICULE. 2 CHOISISSEZ ENTRE LE TREUIL PRO HD DE POLARIS® OU HD DE POLARIS®. 3 AJOUTEZ DES CÂBLES.

CONVIENT AUX MODÈLES	PRO SÉRIE ROBUSTE PRO	HD SÉRIE ROBUSTE		
MODÈLE	2 041 kg	2 041 kg	1 588 kg	*CÂBLES DE CONNEXION DE BATTERIE NÉCESSAIRES*
GENERAL® 4 DE POLARIS 2019 **GENERAL® DE POLARIS** 2019	**2883861**	**2883860**		
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 ET 2018 **GENERAL® DE POLARIS** 2016 À 2018	**2882239**	**2882477**	**2882476**	Les modèles GENERAL® de Polaris de l'AM 2016 à 2018 requièrent l'article 2882373.
ENROULEMENT DE LA CORDE RAPIDE	*STANDARD*			
TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE	*STANDARD*	*EN OPTION*		
LIGNE DE TREUIL	*SYNTHÉTIQUE*	*CÂBLE D'ACIER*		
GUIDE-CÂBLE	*ALUMINIUM*	*ROULEAU LIBRE*		
TÉLÉCOMMANDE	*SANS FIL*	*STANDARD CÂBLÉ*		

AMÉLIOREZ VOTRE TREUIL HD DE POLARIS® AVEC CES ACCESSOIRES

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL POUR TREUIL POLARIS®

- Permet de commander à distance le treuil HD de Polaris®.
- Jusqu'à 15,2 m de portée avec témoin à LED
- Fonctionnement à connexion prêt à l'emploi

» 2881287

COMPATIBLE AVEC 2882476, 2882477, 2883860
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

CORDE SYNTHÉTIQUE POUR TREUIL

SÉRIE DE TREUILS 4500
» 2879187
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

SÉRIE DE TREUILS 3500
» 2878888
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

AMÉLIORATION DE LA TECHNOLOGIE D'ARRÊT AUTOMATIQUE DU TREUIL

- Usiné à partir de billettes d'aluminium et pèse moins que les guides-câbles en acier ordinaires.
- S'installe facilement à la place du guide-câble de série.
- Nécessite une corde synthétique pour treuil (non comprise) (incompatible avec le câble d'acier).

» 2 041 kg • 2881288
» 1 588 kg • 2881289
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019

FAISCEAU D'INTERRUPTEUR SUR LE TABLEAU DE BORD

» 2882373
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019
Requis pour les modèles ci-dessus pour ajouter le treuil.

ENSEMBLE DE CÂBLAGE POUR TREUIL

» DEUX PLACES • 2879388
GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019
Requis pour les modèles ci-dessus pour ajouter le treuil.

» QUATRE PLACES 2879685
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019
Requis pour les modèles ci-dessus pour ajouter le treuil.

PRÊT À EN DÉCOUVRIR DAVANTAGE

GLACIER® PRO HD VOUS OFFRE

» Lames de 182,9 cm ou de 167,6 cm

» Choisissez entre le poly ou l'acier

» Système d'orientation manuelle de série

GLACIER® PRO HD
ENSEMBLE DE DÉBLAIEMENT

LAME EN POLY DE 167,6 cm
LA MEILLEURE EN TERME DE RÉSISTANCE À LA CORROSION

LAME EN ACIER DE 182,9 cm
LA MEILLEURE POUR LES TÂCHES COMPLEXES ANNÉE APRÈS ANNÉE

MATÉRIAU DE LA LAME

Les lames durables en poly et en acier sont conçues pour une plus grande poussée. Choisissez une lame en acier pour la longévité et la rigidité accrues ou une lame en poly légère et non adhérente, plus douce pour les surfaces de déblaiement.

ACCÉLÉREZ LA RÉALISATION DES PLUS PETITS TRAVAUX

Déplacez la neige avec l'ensemble de déblaiement Glacier® HD robuste et performant et découvrez pourquoi une tempête majeure peut se révéler l'événement de votre semaine. Avec un cadre robuste, des options de lame costaudes en poly et en acier, le montage et le démontage pratique du système Lock & Ride® et son incroyable valeur, le Glacier® HD est un excellent choix pour le plus fort de l'hiver.

CRÉEZ VOTRE ENSEMBLE DE DÉBLAIEMENT GLACIER® PRO HD EN 5 ÉTAPES

	ÉTAPE 1 SÉLECTIONNEZ UN SUPPORT.	ÉTAPE 2 SÉLECTIONNEZ UN CADRE.	ÉTAPE 3 SÉLECTIONNEZ UNE MÉTHODE DE LEVAGE.	ÉTAPE 4 SÉLECTIONNEZ UNE LAME.	ÉTAPE 5 SÉLECTIONNEZ DES ACCESSOIRES.
MODÈLES	**SUPPORT**	**CHÂSSIS**	**TREUIL**	**LAMES**	**ACCESSOIRES**
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019 **GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019**	2881763	2880260	**Treuil PRO HD de Polaris®, 2 041 kg** 2883861 GENERAL® 4 DE POLARIS 2019, GENERAL® DE POLARIS 2019 **Treuil PRO HD de Polaris®, 2 041 kg** 2882239 GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 ET 2018, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2018	**182,9 cm en acier** 2880270 **167,6 cm en poly** 2880269 **167,6 cm en acier** 2880268	**Déflecteur à neige 182,9 cm** 2858541 **Barre d'usure HD 182,9 cm** 2879875 **Barre d'usure 182,9 cm** 2204976 **Déflecteur à neige 167,6 cm** 2879866 **Barre d'usure HD 167,6 cm** 2879868 **Barre d'usure 167,6 cm** 2879867 **Repère de lame de déblaiement** 2872726 **Sabot de lame** 2205071 **Goupille de cisaillement** 2205527 **Rallonge pour chenilles** 2880267

GLACIER® HD VOUS OFFRE

» Lames de 167,6 cm

» Choisissez entre le poly ou l'acier

» Système d'orientation manuelle de série

GLACIER® HD
ENSEMBLE DE DÉBLAIEMENT



LAME EN POLY DE 167,6 cm
LA MEILLEURE EN TERME DE RÉSISTANCE À LA CORROSION

LAME EN ACIER DE 167,6 cm
LA MEILLEURE POUR LES TÂCHES COMPLEXES ANNÉE APRÈS ANNÉE

CRÉEZ VOTRE ENSEMBLE DE DÉBLAIEMENT GLACIER® HD EN 5 ÉTAPES

	ÉTAPE 1 SÉLECTIONNEZ UN SUPPORT.	ÉTAPE 2 SÉLECTIONNEZ UN CADRE.	ÉTAPE 3 SÉLECTIONNEZ UNE MÉTHODE DE LEVAGE.	ÉTAPE 4 SÉLECTIONNEZ UNE LAME.	ÉTAPE 5 SÉLECTIONNEZ DES ACCESSOIRES.
MODÈLES	**SUPPORT**	**CHÂSSIS**	**TREUILS**	**LAMES**	**ACCESSOIRES**
GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 À 2019 **GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2019**	2883256	2882927	**Treuil PRO HD de Polaris®, 2 041 kg** 2883860 GENERAL® 4 DE POLARIS 2019, GENERAL® DE POLARIS 2019 **Treuil HD de Polaris®, 2 041 kg** 2882477 GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 et 2018, GENERAL® DE POLARIS 2016 à 2018 **Treuil HD Polaris®, 1 588 kg** 2882476 GENERAL® 4 DE POLARIS 2017 ET 2018, GENERAL® DE POLARIS 2016 À 2018	**167,6 cm en poly** 2880269 **167,6 cm en acier** 2880268	**Déflecteur à neige 167,6 cm** 2879866 **Barre d'usure HD 167,6 cm** 2879868 **Barre d'usure 167,6 cm** 2879867 **Repère de lame de déblaiement** 2872726 **Sabot de lame** 2205071 **Goupille de cisaillement** 2205527

EXIGEZ L'HUILE POLARIS POUR VOS QUADS ET SSV, LA SEULE RECOMMANDÉE CONSTRUCTEUR

APPROVISIONNEZ VOTRE GARAGE

Pièces, accessoires et lubrifiants - Polaris® a tout les produits de la plus haute qualité pour garder votre véhicule en bon état de marche et pour conserver sa performance optimale.

- **PS-4 100% SYNTHESE - 1 LITRE**
  502129
- **PS-4 100% SYNTHESE - 4 LITRES**
  502120
- **PS-4 EXTRÊME DUTY 100% SYNTHESE - 1 LITRE**
  502122
- **PS-4 EXTRÊME DUTY 100% SYNTHESE - 4 LITRES**
  502118

GARDEZ VOTRE VÉHICULE POLARIS AU MEILLEUR DE SON RENDEMENT AVEC POLARIS ENGINEERED PARTS™

COURROIE D'ENTRAÎNEMENT
3211196
GENERAL™, GENERAL™-4

FILTRE À HUILE
2540086
GENERAL™, GENERAL™-4

BATTERIE
401432-P
GENERAL™, GENERAL™-4

PLAQUETTES DE FREIN
Avant - 2205949
Arrière - 2203318
GENERAL™, GENERAL™-4



FILTRE À AIR
7082115
GENERAL™, GENERAL™-4

LES 3 MEILLEURS CONSEILS D'ENTRETIEN

1. **CHANGEZ L'HUILE MOTEUR TOUTES LES 100 HEURES OU TOUS LES 6 MOIS AVEC PS-4 ET PS-4 SERVICE INTENSE**
   ****EFFECTUEZ UN CHANGEMENT D'HUILE DE RODAGE AUX 25 HEURES*
2. **CHANGEZ L'HUILE DE TRANSMISSION TOUTES LES 100 HEURES OU TOUS LES 12 MOIS AVEC LA TROUSSE D'ENTRETIEN VRH, COMME INDIQUÉ DANS LE MANUEL DU VÉHICULE**
3. **UTILISEZ LES TRAITEMENTS DE CARBURANT POLARIS ENGINEERED™ RÉGULIÈREMENT**

POUR PLUS D'INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR :
POLARISLUBRICANTS.COM

OBTENEZ PLUS POUR VOTRE GARAGE

- » ENTRETIEN DU VÉHICULE
- » SERVIETTES D'ATELIER
- » COFFRES À OUTILS
- » ÉLECTRIQUES

BÂCHE DE REMORQUE POLARIS GENERAL™ MONTRÉ **NOUVEAU**
2881841
GENERAL™

BÂCHE DE REMORQUE POLARIS GENERAL™ - 4 **NOUVEAU**
2881787
GENERAL™-4

POLARIS
NORTHSTAR® COOLER

CONFIGURATEUR 3D POLARIS.

PERSONNALISEZ À VOLONTÉ
VOTRE VÉHICULE.

1 CHOISISSEZ UN MODÈLE.

2 CHOISISSEZ LA COULEUR.

3 CHOISISSEZ LES ACCESSOIRES.

VISITEZ LE SITE POLARIS.MA

VISUALISER VOTRE NOUVEAU VÉHICULE SOUS TOUS LES ANGLES, AJOUTER TOUS LES ACCESSOIRES ET OPTIONS DISPONIBLES !

POLARIS

ENGINEERED PARTS
& ACCESSORIES

NOTES

VISITEZ POLARIS.MA